



## Λάμπες T8 LED Σειρά 3528

### χαρακτηριστικά:

- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας
- Εύκολη τοποθέτηση
- Χωρίς ακτινοβολία UV ή IR.
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών.

### APPROVAL MARKS:

1. Watt: 10W/18W/25W
2. Διαστάσεις (D×L): Φ26×605/1215/1510 mm
3. Υλικό : αλουμίνιο + πλαστικό κάλυμμα
4. Τάση εισόδου : AC 100-240V
5. Συντελεστής ισχύος : >0.9
6. Απόδοση >92%
7. Luminous Flux: 900/1620/2250 LM (90lm/W)
8. Χρώμα LED : Warm White 2800-3000K

Nature White	4000-4500K
Day White	5500-6300K
Cold White	6300-7000K


1. CRI: >75
2. Εύρος φωτισμού : 160° Degree
3. Χρόνος λειτουργίας : 50,000 ώρες
4. Θερμοκρασία λειτουργίας : -20~40°C
5. Σχετική υγρασία : 0%-95%
6. Certification: CE ROHS

### Εφαρμογές :


1. Σε ξενοδοχεία, κατοικίες, γραφεία, χώρους εργασίας, διακοσμητικός φωτισμός.
2. Καταστήματα, super market, εστιατόρια, μουσεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ατμοσφαιρικός φωτισμός.



**Διαστάσεις mm**




**Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης:**




**ΠΡΟΣΟΧΗ :** Πριν από την τοποθέτηση να γίνει παράκαμψη του ballast, και αφαίρεση του starter.


### Φωτισμός λάμπας LED T8 0.6M 10W



### Φωτισμός λάμπας LED T8 1.25M 18W



## Φωτισμός λάμπας LED T8 1.5M 25W




### Ετικέτα στο ντουί της λάμπας

Power: XX W	10W/18W/25W
C.C.T.: XXXX K	3000K/4500K 6000K/7000K
Voltage: 230Vac	



## Ετικέτα συσκευασίας



**ΠΡΟΣΟΧΗ :** Πριν από την τοποθέτηση να γίνει παράκαμψη του ballast, και αφαίρεση του starter.



## Πληροφορίες συσκευασίας :

watts	Βάρος / τεμάχιο (kg)	Τεμάχια / κιβώτιο	Συνολικό βάρος (kg)	Διαστάσεις κιβωτίου (cm)
T8-10W600-A	0.23	25	7.8	64×22×22
T8-18W1200-A	0.35	25	13.8	124×22×22
T8-25W1500-A	0.42	25	17.8	155×22×22

## Συσκευασία:

